



Acceso y configuración de clientes de correo

A tener en cuenta una vez realizado el traslado del servicio de correo.

Acceso por *webmail*

- <https://mxcpo.ozonomultimedia.com>
- <https://mail.coatpo.es> (operativo transcurridas unas horas después de la fecha de migración).

Configuración de cliente de correo

Los clientes de correo más modernos se configurarán automáticamente al introducir tu correo y contraseña pero, por si acaso, estos son los datos técnicos:

- Servidor de correo entrante: mail.coatpo.es
- Servidor de correo saliente: mail.coatpo.es
- Puertos:
 - IMAP: 993 (SSL/TLS) | 143 (STARTTLS)
 - POP: 995 (SSL/TLS) | 110 (STARTTLS)
 - SMTP: 465 (SSL/TLS) | 587 (STARTTLS)
- SSL: SSL/TLS | STARTTLS
- Usuario: tu correo en coatpo.es. Recuerda: una sola 'a'.
- Contraseña: la que ya conoces
- Autenticación SMTP: Sí



Ejemplo de configuración IMAP en Thunderbird

<p>Configure su dirección de correo electrónico existente Use su dirección de correo electrónico actual</p> <p>Su nombre: <input type="text" value="Administrador del COATPO"/></p> <p>Dirección de correo: <input type="text" value="admin@coatpo.es"/></p> <p>Contraseña: <input type="password" value="●●●●●●●●"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Recordar contraseña</p> <p><input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Configurar manualmente..."/> <input type="button" value="Continuar"/></p>	<p>Configure su dirección de correo electrónico existente Use su dirección de correo electrónico actual</p> <p>Su nombre: <input type="text" value="Administrador del COATPO"/></p> <p>Dirección de correo: <input type="text" value="admin@coatpo.es"/></p> <p>Contraseña: <input type="password" value="●●●●●●●●"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Recordar contraseña</p> <p>✓ Se ha encontrado la siguiente configuración sondeando el servidor suministrado</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>ENTRANTE</th><th>SALIENTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>Protocolo:</td><td><input type="text" value="IMAP"/></td><td><input type="text" value="SMTP"/></td></tr><tr><td>Servidor:</td><td><input type="text" value="mail.coatpo.es"/></td><td><input type="text" value="mail.coatpo.es"/></td></tr><tr><td>Puerto:</td><td><input type="text" value="143"/></td><td><input type="text" value="587"/></td></tr><tr><td>SSL:</td><td><input type="text" value="STARTTLS"/></td><td><input type="text" value="STARTTLS"/></td></tr><tr><td>Identificación:</td><td><input type="text" value="Contraseña normal"/></td><td><input type="text" value="Contraseña normal"/></td></tr><tr><td>Nombre de usuario:</td><td><input type="text" value="admin@coatpo.es"/></td><td><input type="text" value="admin@coatpo.es"/></td></tr></tbody></table> <p>Config. avanzada</p> <p><input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Volver a probar"/> <input type="button" value="Hecho"/></p>		ENTRANTE	SALIENTE	Protocolo:	<input type="text" value="IMAP"/>	<input type="text" value="SMTP"/>	Servidor:	<input type="text" value="mail.coatpo.es"/>	<input type="text" value="mail.coatpo.es"/>	Puerto:	<input type="text" value="143"/>	<input type="text" value="587"/>	SSL:	<input type="text" value="STARTTLS"/>	<input type="text" value="STARTTLS"/>	Identificación:	<input type="text" value="Contraseña normal"/>	<input type="text" value="Contraseña normal"/>	Nombre de usuario:	<input type="text" value="admin@coatpo.es"/>	<input type="text" value="admin@coatpo.es"/>
	ENTRANTE	SALIENTE																				
Protocolo:	<input type="text" value="IMAP"/>	<input type="text" value="SMTP"/>																				
Servidor:	<input type="text" value="mail.coatpo.es"/>	<input type="text" value="mail.coatpo.es"/>																				
Puerto:	<input type="text" value="143"/>	<input type="text" value="587"/>																				
SSL:	<input type="text" value="STARTTLS"/>	<input type="text" value="STARTTLS"/>																				
Identificación:	<input type="text" value="Contraseña normal"/>	<input type="text" value="Contraseña normal"/>																				
Nombre de usuario:	<input type="text" value="admin@coatpo.es"/>	<input type="text" value="admin@coatpo.es"/>																				
<p>Paso 1 para IMAP</p>	<p>Paso 2 para IMAP</p>																					

Ejemplo de configuración POP en Thunderbird

<p>Configure su dirección de correo electrónico existente Use su dirección de correo electrónico actual</p> <p>Su nombre: <input type="text" value="Administrador del COATPO"/></p> <p>Dirección de correo: <input type="text" value="admin@coatpo.es"/></p> <p>Contraseña: <input type="password" value="●●●●●●●●"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Recordar contraseña</p> <p><input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Configurar manualmente..."/> <input type="button" value="Continuar"/></p>	<p>Configure su dirección de correo electrónico existente Use su dirección de correo electrónico actual</p> <p>Su nombre: <input type="text" value="Administrador del COATPO"/></p> <p>Dirección de correo: <input type="text" value="admin@coatpo.es"/></p> <p>Contraseña: <input type="password" value="●●●●●●●●"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Recordar contraseña</p> <p>✓ Se ha encontrado la siguiente configuración sondeando el servidor suministrado</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>ENTRANTE</th><th>SALIENTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>Protocolo:</td><td><input type="text" value="POP3"/></td><td><input type="text" value="SMTP"/></td></tr><tr><td>Servidor:</td><td><input type="text" value="mail.coatpo.es"/></td><td><input type="text" value="mail.coatpo.es"/></td></tr><tr><td>Puerto:</td><td><input type="text" value="110"/></td><td><input type="text" value="587"/></td></tr><tr><td>SSL:</td><td><input type="text" value="STARTTLS"/></td><td><input type="text" value="STARTTLS"/></td></tr><tr><td>Identificación:</td><td><input type="text" value="Contraseña normal"/></td><td><input type="text" value="Contraseña normal"/></td></tr><tr><td>Nombre de usuario:</td><td><input type="text" value="admin@coatpo.es"/></td><td><input type="text" value="admin@coatpo.es"/></td></tr></tbody></table> <p>Config. avanzada</p> <p><input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Volver a probar"/> <input type="button" value="Hecho"/></p>		ENTRANTE	SALIENTE	Protocolo:	<input type="text" value="POP3"/>	<input type="text" value="SMTP"/>	Servidor:	<input type="text" value="mail.coatpo.es"/>	<input type="text" value="mail.coatpo.es"/>	Puerto:	<input type="text" value="110"/>	<input type="text" value="587"/>	SSL:	<input type="text" value="STARTTLS"/>	<input type="text" value="STARTTLS"/>	Identificación:	<input type="text" value="Contraseña normal"/>	<input type="text" value="Contraseña normal"/>	Nombre de usuario:	<input type="text" value="admin@coatpo.es"/>	<input type="text" value="admin@coatpo.es"/>
	ENTRANTE	SALIENTE																				
Protocolo:	<input type="text" value="POP3"/>	<input type="text" value="SMTP"/>																				
Servidor:	<input type="text" value="mail.coatpo.es"/>	<input type="text" value="mail.coatpo.es"/>																				
Puerto:	<input type="text" value="110"/>	<input type="text" value="587"/>																				
SSL:	<input type="text" value="STARTTLS"/>	<input type="text" value="STARTTLS"/>																				
Identificación:	<input type="text" value="Contraseña normal"/>	<input type="text" value="Contraseña normal"/>																				
Nombre de usuario:	<input type="text" value="admin@coatpo.es"/>	<input type="text" value="admin@coatpo.es"/>																				
<p>Paso 1 para POP</p>	<p>Paso 2 para POP</p>																					

Nota: si hay problemas también puede usarse **mxcpo.ozonomultimedia.com** en los datos de servidor.



Configuración en Outlook

El procedimiento se describe aquí:

https://support.microsoft.com/es-es/office/agregar-una-cuenta-de-correo-electr%C3%B3nico-en-outlook-6e27792a-9267-4aa4-8bb6-c84ef146101b#PickTab=Outlook_para_PC